



ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL KIT CCTV PROFESIONAL



Codigo producto: SM1008-6



KIT DVR PARA 8 CAMARAS FULLHD 1080
INCLUYE 6 CAMARAS 1080P FULLHD VISION NOCTURNA 20 MTS
1 DISCO DURO VIGILANCIA 1 TB
6 FUENTES DE PODER 220VAC A 12 VDC 1A
6 BALUN RJ45 PODER Y VIDEO
6 CABLES DE 15 MTS APROX CON RJ45 INSTALADO
6 CAJAS ESTANCA
BOLSA DE 100 GRAMPAS



VALOR \$ 334.454 + IVA



DVR HD AHD PENTAHIBRIDO 8 CANALES DE VIDEO FULL HD 1080P 4 AUDIO

Equipo DVR Full HD modelo XVR AHD pentahibrido compatible con cámaras HDCVI-AHD-TVI-CVBS (análogas TVL)-IP/ 8 canales de video BNC, resolución AHD-H 1080P (1920x1080) 12 FPS/ (1280x720) 27 FPS (fotos por segundo) por canal/ stream secundario D1/ compresión de video H.264/ en función híbrido soporta 4 cámaras IP (ONVIF) de 1080P + 4 AHD de 1080P/ salidas de video VGA y HDMI/ 4 entradas y una salida de audio RCA/ Network RJ45/ incluye un disco duro SATA de 1Tb/ mouse/ 2 puertos USB/ conexión RS485 para sistemas PTZ/ monitoreo a través de 3G móvil con aplicación XMEYE y a través de PC con CMS/ soporta servicio Cloud/ gabinete metálico/ alimentación 12VDC 2A incluye fuente.

CÁMARA DE SEGURIDAD EXTERIOR FULL HD AHD 1080P IR 20M 1-2.7 CMOS LENTE 3.6MM

Cámara HD AHD de seguridad exterior IP66, sensor de imagen 1/2.7" V30E+F22, resolución 1080P (1920x1080P), lente de 3.6mm, distancia de infrarrojo hasta 20 metros, alimentación 12VDC, cámara no compatible con equipos DVR análogos.



DISCO DURO 1TB SATA3 5400 rpm 64MB Purple

Los discos duros para videovigilancia WD Purple están diseñados para el funcionamiento fiable de los sistemas de seguridad de alta definición que operan 24x7.

WD Purple:

Diseñados y fabricados específicamente para unidades de videovigilancias. Gracias a su tecnología IntelliSeek, los discos duros WD Purple pueden reducir el consumo de energía, el ruido y las vibraciones para asegurar un correcto funcionamiento 24x7.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12V 1A

Fuente de alimentación de switching. Entrada AC110-265V salida 12V DC 1000mA.

CABLE UTP CAT 5E CCA MONOFILAMENTO 18MTS

Cable para red de computación CAT5E, o para cámaras de vigilancia con conexión UTP o con balun. Tiene 4 pares trenzados de conductores monofilamento de aluminio recubierto de cobre. con conector RJ45 instalados en sus extremos.



VIDEO BALUN DE CONEXION DVR A CAMARA

BNC a RJ45 CAT5 Sistema de cámara CCTV PTZ compatible con el conector de energía de Balun BNC, 4 pares de transmisor receptor

- Las señales de Power + Video se enrutan a través de UTP y RJ45.
- La unidad es un dispositivo pasivo (no amplificado) que permite la transmisión de video en color o monocromo en tiempo real a través de un cable de teléfono de par trenzado sin blindaje (UTP).
- El valor agregado de la señal de alta frecuencia para obtener imágenes de alta calidad, el rechazo de interferencias sin paralelo y las bajas emisiones de la unidad permiten que las señales de video coexistan en el mismo haz de cables que el teléfono, el datacom o los circuitos de alimentación de bajo voltaje. Esto permite el uso de una planta de cable compartida o existente. Permite un dispositivo de transmisión de punto a punto rentable. Adopta cableado de par trenzado, que ofrece un bajo costo y es fácil de obtener.
- Proporciona diseño de restricción de interferencia de ruido y permite imágenes estables. La distancia máxima de recepción y transmisión es de 600M.
- Diseño incorporado de protección contra transitorios, innecesario para usar una conexión a tierra, Ahorro en el costo del cableado 30% ~ 50%, Sin entrada de audio / datos.

CAJA ESTANCA

Caja pvc 80x 80x 40mm estanca con 6 conos ip-54

GRAMPAS DE INSTALACION

Grampas a la medida de cable UTP Cat 5e